



JTEM 42055-2020

181012050211

常州市金坛区环境监测站

监 测 报 告

(2021) 环监 (气) 字第 (A010) 号

监测类别 监督监测

受检单位 常州润克环保科技有限公司

下达单位 常州市金坛生态环境局

地址: 常州市金坛区北环东路96号 邮编: 213200 电话: 82321153

监 测 报 告 说 明

一、报告无本站检验检测专用章、骑缝章及签发者签字无效。

二、对报告结果若有异议，请于收到报告之日起十五日内向本站提出，逾期不予处理；不可重复性试验不进行复检。

三、监督性监测，系按国家有关法规进行的监督性监测。

四、仲裁监测，系按有关主管部门裁定或争议双方协商所获得的样品进行监测，其监测结果作为上级部门或执法部门判定的依据。

五、客户来样委托监测，本站仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价，结果供委托者了解样品品质之用。

六、本报告非经本站同意，不得以任何方式复印。经同意复制的复印件，应有我站加盖公章予以确认。

七、未经本站书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

(2021)环监(气)字第(A010)号

常州市金坛区环境监测站

工业废气监测报告

下达单位	常州市金坛生态环境局			地 址	常州市金坛区北环东路 96 号
联 系 人	钱雪莲	电 话	82322568	邮 编	213200
受检单位	常州润克环保科技有限公司			地 址	金坛区东康路
联系人	刘勤芳	电 话	13814791963	邮 编	213200
测试工段 或设备名称	废气排放筒	编 号	—	排气筒高度 (测点尺寸) (m)	40 (2.30)
治理设施 名 称	布袋除尘+碱喷淋			型 号	—
采样单位	常州市金坛区环境监测站				
采样人员	陆平 方帅		采样时间	2020年10月27日	
监测仪器	崂应 3060Y 烟气流速监测仪 崂应 3072 智能双路烟气采样器		编 号	129 169	
监测目的	为任务下达单位行政执法提供监测数据				
监测内容	氯化氢、非甲烷总烃、苯、甲苯排放浓度及排放速率				
监测依据	GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》				
结 论	经监测,常州润克环保科技有限公司废气排放筒中氯化氢排放浓度符合GB18484-2001《危险废物焚烧污染控制标准》表3中标准规定。				
编制 <u>李日</u> 审核 <u>曹子欣</u> 签发 <u>李西来</u> 职务 <u>质量负责人</u> 监测单位公章 签发日期: <u>2021</u> 年 <u>2</u> 月 <u>20</u> 日					

610A

1954年10月20日

中国科学院

植物研究所

昆明

1954年10月20日

中国科学院

植物研究所

昆明

1954年10月20日

中国科学院

植物研究所

昆明

1954年10月20日

中国科学院

植物研究所

昆明

1954年10月20日

中国科学院

植物研究所


昆明

1954年10月20日

中国科学院

植物研究所

昆明



日本

1954年

中国科学院

植物研究所

(2021)环监(气)字第(Alp)号

主要参数监测结果

序号	测试项目	单位	测试结果					
			第一次		第二次		第三次	
			处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后
1	设备工况	—	正常生产					
2	测点管道 截面积	m ²	—	4.15	—	—	—	—
3	废气流速	m/s	—	1.8	—	—	—	—
4	废气流量	m ³ /h (标态)	—	2.09× 10 ⁴	—	—	—	—
5	动压	Pa	—	2	—	—	—	—
6	静压	Pa	—	-60	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
备注								

(2021)环监(气)字第(A-10)号

监 测 结 果

序号	测试项目	单 位	标 准	结 果					
				第一次		第二次		第三次	
				处理前	处理后	处理前	处理后	处理前	处理后
1	氯化氢排放浓度	mg/m ³	70	—	2.28	—	—	—	—
2	氯化氢排放速率	kg/h	—	—	0.048	—	—	—	—
3	非甲烷总烃排放浓度	mg/m ³	—	—	0.56	—	—	—	—
4	非甲烷总烃排放速率	kg/h	—	—	0.012	—	—	—	—
5	苯排放浓度	mg/m ³	—	—	0.002	—	—	—	—
6	苯排放速率	kg/h	—	—	4.18×10^{-5}	—	—	—	—
7	甲苯排放浓度	mg/m ³	—	—	0.006	—	—	—	—
	甲苯排放速率	kg/h	—	—	1.25×10^{-4}	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
备注									

(2021) 环监 (气) 字第 (A10) 号

监 测 分 析 方 法

序号	监测项目	分 析 方 法	方法来源（或标准号）
1	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的 测定 离子色谱法	HJ 549-2016
2	非甲烷总 烃	固定污染源废气 总烃、甲 烷和非甲烷总烃的测定 气 相色谱法	HJ 38-2017
3	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 -气相色谱	HJ584-2010
4	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸 -气相色谱	HJ584-2010
		以下空白	
备注			

9197

卷一百一十五

白空不

